

Chasselas 1 (de Clarensac)  
Vass4R09s006-010



Collection Vassal-Montpellier


585Mtp6

*7A132*  
*4 R 9 s 6-10*  
*Chasselas de Clarensac*

*Chasselas de Clarensac*

*4 R 9 s 6.10 7*


*~~VI 9 s 6.10~~*















058506  
Désignation : Chasselas de Clarensac

Clos Planche 7 Côté A N° 127

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité: 13-8-56

4 = 7

X =

3 = 5

X =

5 = 8

Chasselas de Clarensac

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 127

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité: 13-8-57

1-5

2-6

3-6

4-

5-0

P. 0

Le vin pour les monnaies

1<sup>re</sup> époque

Chasselas de Clarensac

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 127

Vigueur : 2

Charge :

s. 12

240

312

45

56

Désignation : Chasselas de Clarensac

Clos Planche 7 Côté A N° 127

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 20

2 5

3 5

4 10

5 12

P. 0

10-8-59



Désignation : Chardons de Clarensee

Clos Planche 7 Côté A No 127

Vigueur :

Date de maturité 1.8.60

Charge :

S. 1 2

2 7

3 13

4 6

5 7

Chardons de Clarensee

Désignation :

Clos 7 Planche A Côté 127 No

Vigueur : 2

Date de maturité : 7.8.61

Chargé :

S. 1 12

2 4

3 9

4 7

5 9

Désignation :

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur :

Date de maturité : 9.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

RAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 20 Disc - (sph) - ell - Ov

s 2 16 Obov - cyl - fus.

s 3 14 avec pépins - ~~apprène~~

s 4 17 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 20

Désignation : Chardons Blanc No 1

Clos 7 Planche A Rang 127 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : début 4.7.63

Date de Maturité : 12.8.63

Pourriture 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 17

RAIE : TG - G - (M) - P 21 x 21

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 14 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 7 disc - (sph) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 8

s 4 5 avec pépins - ~~apprène~~

s 5 11 jus : inc. - ~~coloré~~



Désignation :

Clos Planche 7 Rang 11 Souche 127

Vigueur : 15

Date de Véraison : 20.7.64 - bien née

Date de Maturité : 30.7.64 - 2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 16 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 16 Obov. - cyl. - fus.

s 4 17

s 5 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : chanelas clarengae

Clos 7 Planche A Rang 127 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 22.7.65

Date de Maturité : 10.8.65 - 1

Pourriture 0 14

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x18

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 15 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 disc - (sph) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 10

s 4 8 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - (M) - C.

DESIGNATION

chanelas blanc 6

CLOS VI PLANCHE 9 RANG 5 Souche 9

Vigueur : 15

PORT : (erig) - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 1.8.72

Date de Maturité : 17.8.72 X 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1

s2

s3

s4

s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année 1956 Chaudas de Clarendon

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 127

	<sup>x</sup> Nombre total	19	20	24	D A T E S									
1	4	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I débarré 23-3-56 -3

Année 1957

Chaudas

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 127

	Nombre total	9	3		D A T E S									
1	<del>4</del>	2	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>2</del>	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del>	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	<del>2</del>	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I<sub>e</sub> De 9-3-57  
0

Année 1958 - Chancelas de Clarensac

N° ..... Planche ..... Côté 7A 127

S-  
coulés

	Nombre	D A T E S									
	total	21-3									
1	6	2									
2	4	2									
3	5										
4	5										
5	6	3									

D le 21-3-58 - 2  
I<sup>e</sup>

Année 1959 Chancelas de Clarensac

N° ..... Planche 7A 127 Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	Total	11-3	13-3	17-3							
1	9	1	2	8							
2	3	0	0	2							
3	4	0	0	0							
4	5	0	1	3							
5	8	1	1	4							

+ 1 D le 17-3-59



Année : 1960

N<sup>o</sup> Chasselas de Clarensac Planche . 7 A 127 . Côté .

Nombre!		D A T E S							
total		8.3	12.3						
1	9	0	4 x						
2	8	5 x	6 x						
3	6	4 x	6 x						
4	6	2	4 x						
5	8	2	4 x	D & 10:3-60m 0					

Année : 1961

Année : 1961 Chasselas de Clarensac

Emplacement : 4 A 127

VI 959

	Nombre total	27/2	3.3	6-3	D A T E S
1	12	1	3	6	
2	10	0	1	5	
3	13	2	3	8	
4	6	0	2	4	
5	9	0	1	5	
6					De 5-3-612
7					-1
8					
9					
10					

Année 1962

chasselas de clarensac

N ..... Planche FA. 127 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		27/3	2/4						
1	8	0	5 x						
2	8	2	8 x						
3	8	4 x	7 x						
4	8	2	8 x						
5	8	3	8 x						

D & 31. 3. 62 x - 3

Année : 1963

chasselas blanc de clarensac

Emplacement FA. 127 ..... Désignation .....

	Nombre total	D A T E S							
		28/3	2/4						
1	10	2	9 x						
2	8	2	7 x						
3	10	4	9 x						
4	6	0	4 x						
5	12	2	8 x						

D & 31-3-632

- 5



Année : 1964

Emplacement ..... 7A.127 ..... Désignation ..... Chasselas blanc .....

		Nombre total	D A T S				
			2113	27.3	2.4		
1	12		0	4	12	x	
2							
3	12		1	4	12	x	
4	10		0	5	7	x	
5	12		0	0	6	x	

D le 28-3-64 x 0

Année : 1965

Emplacement ..... 7A.127 ..... Désignation ..... Chasselas blanc .....

		Nombre total	D A T S				
			22.3				
1	16		6				
2							
3	8		7	x			
4	8		5	x			
5							

D le 26.3.65 x

- 2

Terminé

Année : 1979

Emplacement... VI 9 5 9 Désignation... Chancelas

		Nombre	D A T E S					
		Total d'yeux						
			7-3	12-3				
1	2	1	2					
2								
3								
4	4	0	0		De	12-3-79		
5	3	0	3					

ANNÉE 1989

NOM Chancelas bl  
058506

EMPLACEMENT Lago R1 1/146-150  
4. Rg 9 56-10

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	11	17-3	20-3	12								
2	12	17-3	24-3	17								
3	12	17-3	24-3	14	13	25	315	56				16,8
4	12	17-3	24-3	16			0					0
5	12	17-3	24-3	18								
	59			77								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port :

1 crige

Vigueur :

3,5

D. 24.3.89 20



ANNEE 1990 058506

NOM chasselas bl

EMPLACEMENT VI 939

Tanion

4 kg 9.6-10

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	26.2	1.3	3								
2	4											
3	1				6	17.5	20.5	23.5	9.7	12.7	16.7	6.8.90
4	2	1.3	5.3	0			0			0		0
5	4	26.2	1.3	4								
	12	26.2	1.3	7								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : 1/2 cuje

Vigueur : 2.5

ANNEE 1990

dosier → 4 kg 9.6-10

NOM Chasselas blanc

EMPLACEMENT

Lago R1 146.150

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	11	9.3	16.3	20								
2	12	9.3	16.3	16								
3	12	9.3		13		20.5	24.5		16.7	23.7		9.8.90
4	14		16.3	10			+3		+1	+		
5	12	9.3	16.3	25								0

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :



4 R 9 A 6 - 10

ANNEE 1991

NOM Chancelas

EMPLACEMENT VI 959

0585 06

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	15.3	18.3	11					22.7	26.7	5.8	13.8
2												
3	3	15.3	18.3	1		18.5	31.5	3.6		0		0
4	3	15.3	18.3	7			0					
5	4	15.3	18.3	3								
		De 18.3.91			15							

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : 1/2 arge Vigueur : 2

ANNEE 1992

NOM Chancelas el no 1

EMPLACEMENT 4 R 9 A 6 - 10

0585.06

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			7	21	20.5	23.5	26.5	16.7	18.7	21.7	
2	4			9			+1			-1		
3	4			6								
4	4			7								
5	2			7								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



4 Rg 9 16-10

ANNEE 1992

NOM Chancelas bl

EMPLACEMENT VI 9 59

0585 06

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	12.3	16.3	5		18.5	22.5	26.5	9.7	13.7	17.7	10.8
2							0			-1		0
3	2	12.3	16.3	1	10							
4	3	16.3	19.3	3								
5	4	16.3	19.3	4								
		De 18.3	92									

Pourriture : -1      Mill. :      Port :      Vigueur :

ANNEE 1993

NOM Chancelas

EMPLACEMENT VI 9 59

0585-06

4 Rg 16.10

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	18.3	22.3			24.5	28.5	1.6	12.7	19.7	26.7	13.8
X	4						-2			0		0
3	3	16.3	18.3									
4	4	18.3	22.3									
5	4	16.3	18.3									
		De 18.3	93									
		-2										

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TC - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



H R 9 86.10

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 X	6	28.2	3.3 "	9	13	19.5	22.5 -1	28.5	6.7	17.7 0	18.7	8.8 0
3	2	28.2	3.3 "	0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - H - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	2	28.2	3.3 "	5								
5	5	28.2	3.3 x	5								
D & 33 g + (+4)												

4 R 9 A. 6-10.

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	6.3	12.3	0	6	23.5	26.5	29.5	17.7	20.7	24.7	16.8
2							-2			0		0
3	2	6.3	12.3	2	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jas</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	2	6.3	12.3	2								
5	2	12.3	16.3	1								
	8			5								
		13.3.95 (-4)										



ANNEE: 1996

VOM Chasselas

058506

EMPLACEMENT VI 999

4 R 9 A 6-10

Riche	Nbre yeux	Débourr. vent		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	15,2	4,3 <sup>a</sup>	7	13	26,5	29,5	3,6	18,7	18,7	25,7	18,8
							-1			0		+0
3	3	28,2	11,3 <sup>a</sup>	4	Grappe : G - H - P Dim :                      Compacité : L - H - C Four :                      Mill : Baie : TC - G - H - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : luc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort :                      Vigueur :							
4	3	4,3	15,3 <sup>a</sup>	4								
5	4	4,3	11,3 <sup>a</sup>	1								



Témoins

ANNÉE: 1997

NOM chasselas  
058506

EMPLACEMENT 489A6-10

Riche	Nbre yeux	Débourée (moy.)		Phlo grap	Fer Li HES	Floraison			Véraison			Date m 16
		début	mi/début			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	2		3-3	5	17	5.5	13.5	25.5	30-6	8.7	12.7	27.7
2	6	24.2	28.2	8			+3		3-4	0		
3	2	28.2	3-3	5								
4	5	28.2	3-3	8								
5	2	28.2	28.2	3								
	17			29								
			1.3.87									
			-2									

Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - C  
 Four : MILL :  
 Pale : P - G - H - P Dim :  
 diso sph ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-G-Rs-Rq-N Jus : Inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec apyrène  
 Fort : Vigueur :

Témoins

ANNÉE: 1997

NOM chasselas  
058506

EMPLACEMENT VI 959  
482A-6-10

Riche	Nbre yeux	Débourée (moy.)		Phlo grap	Fer Li HES	Floraison			Véraison			Date m 16
		début	mi/début			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	2	28.2	3-3	2	14	2.5	10.5	17.5	30-6	6.7	10.7	28/17
2	2	28.2	3-3	2			-6			-1		+2
3	2	28.2	3-3	2								
4	4	28.2	3-3	7								
5	5	24.2	28.2	9								
	14			20								
			2.3.87									
			-1									

Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - C  
 Four : MILL :  
 Pale : P - G - H - P Dim :  
 diso sph ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-G-Rs-Rq-N Jus : Inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec apyrène  
 Fort : Vigueur :



0585.06

## REPLACEMENT

4 R346-10

Tension

Ligne	Libre yeux	Débourrément		Libre grappe	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/début			début	mi/v	fin	début	mi/v	fin	
1	L	12.3	16.3	25	19	18.5	22.5	27.5	7.7	17.7	20.7	10-8
2	G	12.3	16.3	29			-2			0		0
3	6	9.3	16.3	212		Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - P - C						
4	6	12.3	16.3	14		Four : Mill :						
5	4	9.3	12.3	9		Baie : T - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
	26			49		Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : Inc - coloré						
						Savueur : s - m - ar - fox - herb						
						Pépins : avec - apyrène						
						Fort : Vigueur :						

ANNEE: 1939

FROM Chassela's

(0585)06

## DISPLACEMENT

42956-20

Tempe

Ligne	Nb're yeux	Débourrement		Libre grape	Ferti- lié	Floraison			Véraison			Maturité
		début	m/j/déb			début	m/j/f	fin	début	m/v	fin	
1	2		16-3	2	8	19.5	24.5	28.5	12.7	15.7	19.7	10.8
2	6	16.3	19.3	5			<u>0</u>			<u>0</u>		<u>0</u>
3	5	12.3	16.3	3								
4	6	16.3	19.3	4								
5	2		16.3	3								
	<u>21</u>			<u>17</u>								
		D.l.	17.3.89	(+1)								

Grappe : G - H - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Four :                  Mill :  
 Baie : TC - G - H - P Dim:  
           disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : luc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :                      Vigueur :

Désignation : *Chasselas de Clarensac*

VASSAL    Planche *7* Côté *A*    N° *127* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *1<sup>er</sup>* *8* - autres *9<sup>1</sup>* *révolutes*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées *4* - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Truel 11-5-54*



Désignation :

chasselas de Charentais

VASSAL

Planche

7

Côté

A

N°

127

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 *révolutes*

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*D'orangeux*

17-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : *Chamelas de Clarensac*

VASSAL Planche 7 côté A N° 127 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*ps de fleur*

Bernard 25 5.54

Bernard



N° ordre

Designation : *Charrela de Clarensae*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *127* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4. *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

*Tuel*

N° ordre

Désignation *Chapelas de Clazencac*

VASSAL planche *7* côté *A* N° *177* bouche 1 2 3 4 *(5)*

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
*Fig*  
limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté *(5)*
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *(4)* - tourmenté *(5)*
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(6)* - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *(6)* - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte *(6)* - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune *(1)* - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* - supérieur à 90° (3).

*BRoch  
25.8.86*



N° ordre

Désignation *Chamelas de Clarumac*

VASSAL planche 7 côté A N° 127 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (4) - (3)  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

But - 2 AOUT 1955

N° d'ordre

Désignation

*chasselas de clarensac*

VASSAL planche 7 côté A N° 127 souche 1 2 3 4 ⑤

GRAPPE

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
- 25 [ - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- 27 [ - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- 29 [ - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 30 [ - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- 31 [ - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- 32 [ - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- 33 [ - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Roux 24-8-56*



Dénomination ... *Chasselas de Clarensac* - .....

Planche ..... *7* ... côté ... *A* ..... Rang ... *127* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* ... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonid*

*10.1.56*

N° d'ordre: . . 058506 . . . Désignation: . Chapeles de Clarensau  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 7 A127 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . 1 - (2) - (3).  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8)

Tmil



Temoir

Formulaire de description 1/8  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000

Observateur :

Code cépage : 0585

Code clone : 06

Nom cépage : Chasselas B

Emplacement : 4R916-10

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	2	13-3	13-3		
2	4	10-3	17-3	13	
3	6	13-3	17-3	15	
4	6		17-3	8	
5	2	12-3	12-3	4	
Moyenne	20		15-3-2000	40	20

-2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/05	25/05	2/6		17/07	24/07	31/07	17/08	

0=

+1

0=



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007  
Code cépage : 0585  
Code introduction : 06  
Nom introduction : CHASSELAS B  
Observateur : ou 4 R 3 2 11 - 15  
MF = 15/5 21 99/96  
Emplacement : 04R09S006.010

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1.	5 en formation	7/3	15/3 du milieu 12/3	0 début véraison	
2					
3	4		5/3	0	
4	6	7/3	12/3	0 (1 ou 2 yeux)	
5	4		7/3	0	
Moyenne	19		10/3	0	0

+1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)



## (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 06

Emplacement : 04R09S006.010

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

*Vassal :*

+20

12/7 DV  
press. - grande MV

IR: 16 et 18 L 8/6  
IR: 16 et 19 L 11/12



**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Emplacement : 04R09S006.010

Emplacement : 04R09S006.010

### Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

### Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

*Vassal :*

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5		05/04	1	
2	1			1	
3	7		20/03	10	
4	3	20/03	03/04	6	
5	4		30/03	9	
Moyenne	20		2/4/05	25	13

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
26/5	30/5			25/07	26/08	

Revoir  
le 28/08 : 7.8 %  
le 26/08 : 16.17 IR  
Revoir le 29  
le 30 l'après midi un peu d'A



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004      Observateur :  
Code cépage : 585      Code introduction : 06  
Nom introduction : Chapelas B      Emplacement : 4 R 3 A 6-10

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	11			1	
2	2		18/03	2	
3	6	18/03	23/03	3	
4	8	18/03	25/03	6	
5	4	18/03	23/03	3	
Moyenne	20		22/3/04	14	4

+ 1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
28/05	2/06		21/07	28/7	24/8	

- 1

0 =

0 =



**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003

Code cépage : 585

Code clone : 06

Observateur :

Nom cépage :

Chasselas B

Emplacement : 483A.6.10

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	fble				
2	2	25.3	25.3	0	
3	4	20.3	23.3	6	
4	6	20.3	23.3	14	
5	2	23.3	23.3	6	
Moyenne	14		23.3.03	26	18

-1

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv 306)
20/05	30-05		15/7	18/7	<del>20/8</del>		

-1

0=

11/8

0=



Telma

Formulaire de description 1/8  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtéme nt)

Année : 2002  
Code cépage : 0585  
Code clone : 06  
Nom cépage : Chasselas B  
Emplacement : 489A-6-10  
Observateur

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtéme nt (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1					
2	4	11.3	15.3	2	5
3	4	11.3	15.3	8	20
4	6	11.3	15.3	5	8
5	2		15.3	1	5
Moyenne	16		15.3.02	16	10

+1

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtéme nt (oiv 306)
	23/05	27/05		2-7	8.7	15-7	20/08	

-2

0

0



**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Observateur :

Code cépage : 585

Code clone : 6

Nom cépage : Chasselas B

Emplacement : H R 9 x 6 - 10

## Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

## Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
<del>1</del>					
2	H	26-2	26-2	3	
3	2	9-3	9-3	0	
4	<del>4</del>	6-3	9-3	4	
<del>5</del>					
Moyenne	10		5-3.01	7x10=70	7

+1

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
18/05	26/05	29/05		2-7	8-7	12-7		

0

0

Mangée



**Formulaire de description 2/8**  
(floraison)

Année : 2000

Observateur : TL

Code cépage : 0585

Code introduction : 06

Nom introduction : Chasselas blanc

Emplacement : 48946.10

Bourgeonnement

oiv 001 **forme** : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7.oiv 002 **distribution pigmentation anthocyanique** : absente 1 - en liseré 2 - partout 3oiv 003 **intensité pigmentation anthocyanique** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9oiv 004 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 005 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 **couleur face supérieure** (4<sup>e</sup> feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4oiv 053 **densité poils couchés entre nervures** (face inf. 4<sup>e</sup> feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 054 **densité poils dressés entre nervures** (face inf. 4<sup>e</sup> feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 055 **densité poils couchés sur nervures** (face inf. 4<sup>e</sup> feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 056 **densité poils dressés sur nervures** (face inf. 4<sup>e</sup> feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal :

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

**Profil** : étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.**Densité poils dressés face inf.** : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201**Densité poils couchés face inf.** : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204**Densité poils dressés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9**Densité poils couchés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9**Couleur face sup.** : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.(Dans le cas où la 1<sup>re</sup> feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> feuille détachée sera notée : .....)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

**Profil** : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.**Densité poils dressés face inf.** : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.**Densité poils couchés face inf.** : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225**Densité poils dressés nervures face inf.** : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.**Densité poils couchés nervures face inf.** : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 - très forte 219.**Densité poils dressés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9**Densité poils couchés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9**Couleur face sup.** : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.



**Formulaire de description 3/8**  
(floraison)

Année : 2000

Observateur : TL

Code cépage : 0585 Code introduction : 06

Nom introduction : chasselas blanc

Emplacement : H R 1816.10

## Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé (3) - horizontal (5) - demi-retombant 7 - retombant 9

oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne (5) - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenœuds : verte (1) - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 008 couleur face ventrale entrenœuds : verte (1) - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 couleur face dorsale nœuds : verte (1) - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 couleur face ventrale nœuds : verte (1) - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 011 densité poils dressés nœuds : absence (1) - présence 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenœuds : absence (1) - présence 9.

oiv 013 densité poils couchés nœuds : nulle ou très faible (1) - moyenne 5 - forte 9

oiv 014 densité poils couchés entrenœuds : nulle ou très faible (1) - moyenne 5 - forte 9

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne (5) - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles : discontinue (2 ou moins) (1) - subcontinue ou continue (3 ou plus) 2.

oiv 017 longueur vrilles : très courtes (&lt;10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (&gt;30cm) 9.

## Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite (3) - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1<sup>o</sup> inflorescence : jusqu'au 4<sup>o</sup> nœud (1) - au-delà du 4<sup>o</sup> nœud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau : 1 ou moins 1 - 1,1 à deux (2) - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4

oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 - présence (9)

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (&lt;10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) (5) - élevé (51-70%) 7 - très élevé (&gt;80%) 9.

Vassal :

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2, - - - - - 3.

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 - rouge clair 2 - rouge foncé 3 - vert 4.

Bouton floral : petit 1 - moyen 2 - gros 3.



CEE

**Formulaire de description 4/8**  
(entre nouaison et véraison)

Année : 2000

Code cépage : 0585

Code introduction : 06

Nom introduction : Chasselas blanc

Observateur : TL

Emplacement : 4 RS 06-10

Feuille adulte

oiv 065 **taille** : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.oiv 067 **forme du limbe** : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.oiv 068 **nombre de lobes** : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.oiv 069 **couleur face supérieure limbe** : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.oiv 070 **pigmentation anthocyannique des nervures, face supérieure** : nulle 1 - point pétiole rouge 2 - rouge jusqu'à première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.oiv 071 **pigmentation anthocyannique des nervures, face inférieure** : nulle 1 - point pétiole rouge 2 - rouge jusqu'à première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.oiv 074 **profil** : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.oiv 073 **ondulation limbe** (entre nervures I ou II) : absente 1 - présente 9.oiv 072 **gaufre limbe** (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1 - présente 9.oiv 075 **cloque face supérieure limbe** (relief entre nervures de dernier ordre) :  
nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 084 **densité poils couchés entre nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 **densité poils dressés entre nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 **densité poils couchés des nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 **densité poils dressés des nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 **villosité couchée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9.oiv 089 **villosité dressée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9.

Pétiole

oiv 090 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 091 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 093 **longueur du pétiole p/r nervure médiane** :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

[ sinus pétiole : ouverture = 1-2 3 4-5-6 / forme = U-accol. 4 5 / dent = oui non / dégainé = non-parfois-oui ]

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal :

**Densité poils couchés limbe face supérieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

**Densité poils dressés limbe face supérieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 000-06 **Couleur du pétiole** : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1.



**Formulaire de description 7/8**  
(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

Année : 2000

Observateur :

Code cépage :

Code introduction :

Nom introduction : CHASSELAS

Emplacement :

Feuille d'herbier

oiv 076 forme des dents : côtés concaves 1 - côtés rectilignes 2 - mélange notation 2 et 4 ③ -  
côtés convexes 4 - un côté concave, un côté convexe 5.

oiv 077 taille des dents : très petites 1 - petites ③ - moyennes ⑤ - grandes 7 - très grandes 9.

oiv 078 rapport longueur/largeur dents : très courtes 1 - courtes 3 - moyennes ⑤ - longues 7 - très  
longues 9.

oiv 079 ouverture sinus pétiolaire : très ouvert 1 - ouvert ② - peu ouvert ③ - fermé 4 -  
lobes chevauchants 5 - lobes très chevauchants 6.

oiv 080 forme base sinus pétiolaire : en U 1 - en accolade 2 - en V ③

oiv 081-1 dents sur bord sinus pétiolaire : absence ① - présence assez fréquente 1 ou 2 dents 2.

oiv 081-2 sinus pétiolaire dégarni : absence ① - présence fréquente sur un côté 2 - présence  
fréquente sur deux côtés 3.

oiv 082 ouverture sinus latéraux supérieurs : absence sinus 1 - ouvert ② - fermé ③ -  
lobes chevauchants 4.

oiv 083-1 forme base sinus latéraux supérieurs : en U 1 - en accolade 2 - en V ③

oiv 083-2 présence dent fond sinus latéraux supérieurs : absence ① - présence fréquente 2

Mesures ampélométriques sur feuille d'herbier

oiv 601 longueur nervure N1 : très courte (<75mm) 1 - courte (105mm) 3 - moyenne (135mm) 5 -  
longue (165mm) 7 - très longue (>195mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 86

oiv 602 longueur nervure N2 : très courte (<65mm) 1 - courte (85mm) 3 - moyenne (105mm) 5 -  
longue (125mm) 7 - très longue (>145mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 75

oiv 603 longueur nervure N3 : très courte (<35mm) 1 - courte (55mm) 3 - moyenne (75mm) 5 -  
longue (95mm) 7 - très longue (>115mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 54

oiv 604 longueur nervure N4 : très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 -  
longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 32

oiv 605 distance entre point pétiolaire et sinus supérieur (S1) : très courte (<3cm) 1 - courte  
(5cm) 3 - moyenne (7cm) 5 - longue (9cm) 7 - très longue (>11cm) 9. Valeur absolue (en mm) : 4

oiv 606 distance entre point pétiolaire et sinus inférieur (S2) : très courte (<3cm) 1 - courte  
(4,5cm) 3 - moyenne (6cm) 5 - longue (7,5cm) 7 - très longue (>9cm) 9. Valeur absolue (en mm) : 4

oiv 607 angle entre N1 et N2 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7  
- très grand 9. Valeur absolue (en °) : 64

oiv 608 angle entre N2 et N3 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7  
- très grand 9. Valeur absolue (en °) : 57

oiv 609 angle entre N3 et N4 : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9  
Valeur absolue (en °) : 58

oiv 610 angle entre N3 et la tangente entre le point pétiolaire et l'extrémité N5 : très petit 1 -  
petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °) : 50

... / ...



**Formulaire de description 7/8 (suite)**  
(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

oiv 611 largeur de la feuille : très étroite (<6cm) **1** - étroite (10cm) **3** - moyenne (14cm) **5** - large (18cm) **7** - très large (>22cm) **9**. Valeur absolue (en mm) :

oiv 612 longueur de la dent N2 : très courte (<6mm) **1** - courte (10mm) **3** - moyenne (14mm) **5** - longue (18mm) **7** - très longue (>22mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : **9**

oiv 613 largeur de la dent N2 : très étroite (<6mm) **1** - étroite (10mm) **3** - moyenne (14mm) **5** - large (18mm) **7** - très large (>22mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : **11**

oiv 614 longueur de la dent N4 : très étroite (<6mm) **1** - étroite (10mm) **3** - moyenne (14mm) **5** - longue (18mm) **7** - très longue (>22mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : **6**

oiv 615 largeur de la dent N4 : très étroite (<6mm) **1** - étroite (10mm) **3** - moyenne (14mm) **5** - large (18mm) **7** - très large (>22mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : **4**

oiv 616 nbre de dents entre extrémité N2 et extrémité de la 1<sup>o</sup> nervure secondaire de N2 : très petit **1** - petit **3** - moyen **5** - grand **7** - très grand **9**. Valeur absolue : **7**

oiv 617 distance entre extrémité N2 et extrémité de la 1<sup>o</sup> nervure secondaire de N2 : très courte **1** - courte **3** - moyenne **5** - longue **7** - très longue **9**. Valeur absolue (en mm) : **4**

oiv 066.4\* longueur nervure N5 : très courte (<15mm) **1** - courte (25mm) **3** - moyenne (35mm) **5** - longue (45mm) **7** - très longue (>55mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : **13**

oiv 066.5\* distance entre point pétiolaire et départ N4 : très courte (<4mm) **1** - courte (8mm) **3** - moyenne (12mm) **5** - longue (16mm) **7** - très longue (>20mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : **10**

oiv 079.1\* ouverture/superposition du sinus pétiolaire : très ouvert (<-35mm) **1** - ouvert (-15mm) **3** - fermé (-5mm) **5** - chevauchant (+25mm) **7** - très chevauchant (>+45mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : **5**

---

Vassal :

**Angle du lobe terminal** : faible (<90°) **1** - moyen (=90°) **(2)** - grand (>90°) **3**.



**Formulaire de description 5/8**  
(maturité)

Année : ~~2000~~ 2002

Observateur : J. TD

Code cépage : 0585 Code introduction : 06

Nom introduction : Chavelas blanc

Emplacement : 4 Rg 16-10 -

Grappeoiv 202 **longueur** : très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 - longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.) : 11oiv 203 **largeur** : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5 - large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.) : 9oiv 204 **compacité** : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.oiv 206 **longueur pédoncule** : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 - long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. 3, 5oiv 207 **lignification du pédoncule** : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.oiv 208\* **forme** : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3.oiv 209\* **présence d'un aileron** : absent 1 - une à trois ailes 2 - plus de trois ailes 3.Baieoiv 220 **longueur** : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) : 15oiv 221 **largeur** : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) : 15oiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme 1 - uniforme 3oiv 223 **forme** : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8.oiv 225 **couleur épiderme** : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme 2oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 228 **épaisseur pellicule** : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.oiv 229 **ombilic** : peu apparent 1 - apparent 2.oiv 230\* **coloration de la pulpe** : non colorée 1 - colorée 2.oiv 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9.oiv 232 **succulence pulpe** : peu juteuse 1 - juteuse 2oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9oiv 236 **saveur** : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5oiv 238 **longueur pédicelle** : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. 6oiv 240 **séparation du pédicelle** : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.oiv 241 **présence de pépins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3oiv 242 **longueur pépins** : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 6oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.oiv 244 **cannelures transversales face dorsale pépins** : absentes 1 - présentes 2.Vassal : 000-11 grappe : **axe de la rafle** : non coloré 2 - coloré 1.000-18 **région ombilicale** : déprimée 1 - non déprimée 2.

Millerandage : nul à très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - fort 7 - très fort 9.



Formulaire de description 6/8  
(après chute des feuilles)

Année : 2002

Observateur TD

Code cépage 0585

Code introduction 06

Nom introduction Chardelas blanc

Emplacement 489-D 6-10

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5

oiv 102 surface : nue 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1 - présence 9

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1 - présence 9

oiv 351 vigueur : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 352 croissance prompts-bourgeons : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 353 longueur entrenœuds : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyen (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue 120

oiv 354 diamètre entrenœuds : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5

Valeur absolue 9

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal :

Nœuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3



**Formulaire de description 6/8**  
(après chute des feuilles)

Année : 2000

Code cépage : 0585

Code introduction : 06

Observateur : JETD

Nom introduction : Chasselas blanc

Emplacement : 4 R3, 6-10

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence 9.oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence 9.oiv 351 **vigueur** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 7

oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 8

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Noeuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.



**Formulaire de description 8bis/8**  
( maturité – non vinifié )

Année : 2000

Observateur : TD

Code cépage : 0585

Code introduction : 06

Nom introduction : chasselas blanc

Emplacement : 485 d 6-10

Récolte

oiv 502 **poids d'une grappe** : très faible (<100g) 1 - faible (200g) 3 - moyen (400g) 5 - élevé (800g) 7 - très élevé (>1200g) 9. Valeur absolue (en g) :

oiv 503 **poids d'une baie** : très faible (1g) 1 - faible (2g) 3 - moyen (4g) 5 - élevé (8g) 7 - très élevé (>12g) 9. Valeur absolue (en g) :

oiv 504 **rendement en kg/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Valeur absolue :

oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 505 **teneur en sucre du moût** : très faible (<13%) 1 - faible (15%) 3 - moyen (18%) 5 - élevé (21%) 7 - très élevé (>24%) 9. Valeur absolue (en %) :

oiv 506 **acidité totale du moût** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

Valeur absolue (en g H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/l) :

oiv 242 **longueur pépins** : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

Vassal :

Code : 0585.06		NOM : chasselas blanc	EMPLACEMENT : 485 d 6-10
<b>Vendange</b>	Date : 04/09/00		
	Nombre de souches récoltées : 3	Poids d'une grappe (oiv 502) : 26157,69 g	
	Poids total de la vendange : 4kg 100	Poids d'une baie (oiv 503) : 2,533g	
	Nombre total de grappes : 26		
	Rendement à l'hectare : 6143,9 kg		
	= (poids total / nbr souches) x 4500		
	Pourriture (%) : 5%		
Couleur épiderme : B			
Saveur : Neutre			
<b>Pressurage</b>	Rendement en jus (ml / 100 g baies) (oiv 233) : 54 ml		
	Indice réfractométrique (oiv 505) : 15,2		
	Acidité moût (g H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> /l) (oiv 506) : 3,75		
	pH du moût : 3,44		
<b>Pépins</b>	Poids de 100 pépins secs (g) : 28,3 g	Poids d'un pépin (oiv 243) : 28,3 mg	
	longueur des pépins (mm) (oiv 242) : 6 mm		